



Katalogblatt

Duschsitze

Beschreibung

Neben Haltegriffen gehört auch ein Duschsitz zur unverzichtbaren Ausstattung einer Dusche. Durch das sichere Sitzen einer Person mit Behinderung beim Duschen werden Sicherheit und Komfort deutlich erhöht. Je nach Größe und Gegebenheiten der Dusche kann zwischen wandmontierten und freistehenden Sitzen und Hockern gewählt werden.

Die Sitze sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

- Wandmontierter Duschsitz
- Klappbarer Duschsitz
- Klappbarer Duschsitz mit Stützbein
- Duschhocker



Duschhocker



Wandmontierter Duschsitz



Wandmontierter und klappbarer Duschsitz



Kompletní Lieferung

- Befestigungsmaterial (für wandmontierte Ausführungen)
- Beim wandmontierten Duschsitz ist der Haltegriff nicht im Lieferumfang enthalten

Verfügbare Varianten

- R12221001 Wandmontierter Duschsitz
- R12241001 Klappbarer Duschsitz mit Stützbein
- R12241003 Klappbarer Duschsitz mit Stützbein, Edelstahl geschliffen
- R12281003 Klappbarer Duschsitz, Edelstahl geschliffen
- R12901001 Duschhocker

Technische Details

- Wandmontierter Duschsitz
 - Abmessungen 440x500x390
 - Edelstahlrohr d=32
- Klappbarer Duschsitz
 - Abmessungen 440x450
 - Edelstahlrohr d=32
- Klappbarer Duschsitz mit Stützbein
 - Abmessungen 440x450x460
 - Edelstahlrohr d=32
- Duschhocker
 - Abmessungen 440x300x478
 - Edelstahlrohr d=32

Anforderungen an die Bauvorbereitung

Für die Montage einen Bohrer verwenden, dessen Durchmesser den mitgelieferten Dübeln entspricht. Zur Wandbefestigung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln sind alle Befestigungsbohrungen zu verwenden.

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist für ausreichend tragfähige Wände (Vollziegel, Beton) bestimmt. Für Wände aus anderen Materialien ist geeignetes Befestigungsmaterial zu wählen.



Schema



Wandmontierter und klappbarer Duschsitz



Wandmontierter Duschsitz



Duschhocker